

end/ess


madeira termotratada



processo de termo trata- mento

A madeira **endless** é fruto de um tratamento de termo modificação que confere resistência, durabilidade e estabilidade dimensional. Passa por um processo de alta tecnologia, com altas temperaturas e vapor de água: um aquecimento gradual da madeira numa câmara hermética (até 240 °C) que altera a sua estrutura molecular, conserva as fibras e elimina toda a humidade, resinas e fungos que possam existir.

Este longo processo dura entre 35 e 120 horas e resulta numa madeira de coloração quente, escura e de resistência impressionante. Como se não bastasse, a ausência de utilização de compostos químicos neste processo torna a madeira endless biodegradável e amiga do ambiente - e tudo isto, claro, enquanto preserva a sua beleza e autenticidade.



← fases do processo de termo modificação

01

100% ecológica

espécies de madeira

Pinho Radiata

limpo de nós

Standard

comprimento	largura	espessura
2500	95	26
2500	145	26
2500	195	26
2500	145	50
2500	195	50

Outras medidas sob consulta

comprimento	largura	espessura
3600 / 3900	125	25
3600 / 3900	150	25
4000	150	50
4000	200	50
6000	300	50

Pinho Abeto

com nós

Standard

comprimento	largura	espessura
variado	150	25
variado	150	32
variado	150	50

Pinho Cipreste de Lawson

com nós

Standard

comprimento	largura	espessura
3500	150	25
3500	200	38

medidas em milímetros (mm)

Freixo Europeu

com nós *ou* limpo de nós

Standard

comprimento	largura	espessura
2500 a 3000	100 a 300	30
2500 a 3000	100 a 300	50

Carvalho Americano

com nós

Standard


comprimento	largura	espessura
2500	100	30
2500	100	50
2500	sob consulta	30
2500	sob consulta	50

medidas em milímetros (mm)

“ Wood is
universally
beautiful to man. It
is the most humanly
intimate of all mate-
rials. ”




03




02

Frank Lloyd Wright


perfis disponíveis




deck liso




deck textura




deck invisível




fachada rombóide



fachada marine



fachada junta



fachada liso



semi círculo
90 mm diâmetro



quadrado
40x40 mm

perfis disponíveis em todas as espécies de madeiras *endless*

consultar a possibilidade de realização de outro tipo de perfil.

A madeira é um material natural e poderá apresentar variações de tonalidade e / ou dimensão.

Após o tratamento de termo modificação, este material adquire uma coloração escura que pode variar.

Depois do tratamento de termo modificação, não é necessário o acabamento da madeira.

É possível aplicar coloração na madeira, consoante a oferta do mercado.

Consulte-nos para mais informações.



MIDEIA

Avenida João de Deus, 386 4445-474 Ermesinde
Porto, Portugal

visite-nos

www.mideia.pt
www.mideia.pt/endlless
[linkedin.com/company/mideia](https://www.linkedin.com/company/mideia)
[@mideia.more.than.a.dream](https://www.instagram.com/mideia.more.than.a.dream)

contacte-nos

+351 929 127 116
geral@mideia.pt

fontes

Syne
Pt Serif

fotografia

capa	Dan Otis
01	Alexandre Jaquetoni
02	Zachary Keimig
03	Kyle Wagner

Branding Catarina Ribeiro

Copyright © 2024 **MIDEIA**

All rights reserved © 2024 **MIDEIA**



more
than a
dream